

 PadelGalís	MANUAL FLEXIPADEL	Dpto. OPERACIONES
Rev. 1 24/03/2026		Página: 1

OBJETIVO

El objetivo del presente comunicado es informar del procedimiento del Flexipadel y el Pasillero, con el fin de agilizar la creación de ofertas.

INDICE

1. CONTEXTO GENERAL
2. FLEXIPADEL
3. COMPONENTES DEL FLEXIPADEL
4. PASILLERO
5. RESUMEN DE LOS PROCESOS

1. CONTEXTO GENERAL:

Este manual describe los códigos de Flexipadel y Pasillero en SAP, sus componentes y el procedimiento para la correcta creación de ofertas y pedidos.

2. FLEXIPADEL

El código 1100000 es un kit comercial que agrupa todos los elementos necesarios para la instalación de una pista Flexipadel. Incluye los siguientes componentes:

- **Pista Flexipadel:** estructura pintada en RAL 9005 texturizado con imprimación, incluye la cerámica.
- **Kit de pedestales:** incluye pedestales por defecto, que pueden modificarse en cantidad o tipo según las necesidades del proyecto tras la medición sobre el terreno.
- **Kit de mantenimiento:** con los componentes necesarios para atender cualquier incidencia tras la instalación.
- **Kits de tornillería:** diferentes tipos tanto del Flexipadel como para el anclaje de la pista.
- **Kit de material para la descarga.**
- **Kit de vinilo.**
- **Rollo de cable extra** para la instalación del kit de iluminación de la pista encima del Flexipadel.

***Alternativas disponibles al añadir el código 1100000:**

Existen dos alternativas para el código 1100000 en SAP que se nos abrirán al añadir el código a una oferta:

Nº	Alternativa	Descripción y uso
1	Fabricación propia	Usado en la mayoría de las ocasiones. Fabricado en Padel Galis.
2	Fabricación externa	Utilizado cuando la fabricación se realiza fuera y el proveedor externo la envía a Padel Galis para servirse al cliente final junto con todos los componentes desde aquí.

En el momento en el que nos salte la pestaña con las alternativas se deberá dar doble clic sobre el deseado y se generará en la oferta.

Seleccionar alternativas listas de materiales

Material: 1100000

Centro: 1000

Lista mat.: 00003024

Utilización: 5

Alternativas LMat

LMatAl	Texto de alternativa	Tamaño lote de	Tamaño lote a	EstLMat
☐ 1	FLEXIPADEL FABRICACIÓN PROPIA	0,000	0,000	1
☐ 2	FLEXIPADEL FABRICACIÓN EXTERNA	0,000	0,000	1

Seleccionar

Primera página

Página anterior

Página siguiente

Última página

Cancelar

 Padel Galis	MANUAL FLEXIPADEL	Dpto. OPERACIONES
Rev. 1 24/03/2026		Página: 3

3. COMPONENTES FLEXIPADEL

En el código 1100010 se agrupan todos los componentes del Flexipadel excepto la estructura.

Se utiliza en casos específicos en los que la estructura es fabricada externamente y enviada directamente desde nuestro proveedor al cliente final, pero desde Padel Galis enviaremos el resto de los componentes.

Los códigos para estas situaciones son:

Código	Denominación	Descripción de uso
3001222	Flexipadel externo (normal)	Estructura Flexipadel estándar fabricada externamente, expedida directamente desde el proveedor.
3001248	Flexipadel externo (individual)	Estructura Flexipadel individual fabricada externamente, expedida directamente desde el proveedor.
1100010	Componentes Flexipadel	Todos los componentes del kit excepto la estructura y cerámica. Se añade junto con el código 3001222 o 3001248.

Nota: Esta combinación aplica únicamente cuando la estructura se expide directamente desde el proveedor al cliente final. Cuando el proveedor nos lo envía y se expide todo desde Padel Galis se utiliza la alternativa 2 del código 1100000 (Fabricación externa).

4. PASILLERO

El código 1200001 corresponde al kit de pasillero Flexipadel con complementos. Se utiliza para la instalación del pasillo que conecta o complementa la pista Flexipadel.

El kit incluye los siguientes componentes:

- Pasillo pintado en RAL 9005 texturizado con imprimación.
- Kit de pedestales por defecto: la cantidad y el tipo pueden modificarse según las necesidades específicas del proyecto, tras la medición sobre el terreno.

Para su utilización simplemente hay que añadir el código en la oferta.

Pos.	Material	Descripción de posición	Cantidad de pedido	UM
10	1200001	KIT PASILLERO FLEXIPADEL + COMPLEMENTOS		1 PI
20	2000577	PASILLO ESTANDAR FLEXI 9005 TEXT+IMP		1 PI
30	3000562	FEMOX PEDESTAL F1 37-50MM		5,00 UD
40	3000563	FEMOX PEDESTAL F2 50-75MM		5,00 UD
50	3000564	FEMOX PEDESTAL F3 74-117MM		5,00 UD
60	3000565	FEMOX PEDESTAL F4 117-210MM		5,00 UD
70	3000566	FEMOX PEDESTAL F5 197-281MM		4,00 UD

 PadelGalís	MANUAL FLEXIPADEL	Dpto. OPERACIONES
Rev. 1 24/03/2026		Página: 4

5. RESUMEN DE LOS PROCESOS

5.1 CREACIÓN DE OFERTA CON FLEXIPADEL (EXPEDICIÓN DESDE PADEL GALIS)

- **Paso 1:** Añadir el código 1100000 a la oferta en SAP.
- **Paso 2:** El sistema mostrará dos alternativas. Hacer doble clic en la opción deseada:
 1. **Fabricación propia** (uso habitual, fabricación en Padel Galís).
 2. **Fabricación externa** (fabricado por proveedor externo).
- **Paso 3:** El kit se añadirá automáticamente con todos sus componentes y el precio indicado según catálogo.
- **Paso 4:** Si es necesario ajustar los pedestales (cantidad o tipo), modificar las líneas correspondientes tras la medición sobre el terreno.

5.2 CREACIÓN DE OFERTA CON FLEXIPADEL EXTERNO (EXPEDICIÓN DESDE PROVEEDOR)

Se utiliza cuando la estructura Flexipadel es fabricada externamente y la expedición a cliente final se realiza desde el proveedor sin pasar por Padel Galís.

- **Paso 1:** Añadir el código correspondiente a la estructura externa:
 - 3001222** → Flexipadel externo estándar.
 - 3001248** → Flexipadel externo individual.
- **Paso 2:** En la siguiente línea disponible, añadir el código 1100010 con todos los componentes complementarios.

5.2 CREACIÓN DE OFERTA CON PASILLERO

- **Paso 1:** Añadir el código 1200001 a la oferta en SAP.
- **Paso 2:** El kit se añadirá con sus componentes estándar (pasillo + pedestales por defecto) y el precio según catálogo.
- **Paso 3:** Si es necesario ajustar los pedestales (cantidad o tipo), modificar las líneas correspondientes tras la medición sobre el terreno.

IMPORTANTE

Tanto para el Flexipadel (1100000) como para el Pasillero (1200001), los pedestales incluidos son los estándares por defecto. Tras la medición sobre el terreno, deberá revisarse si es necesario modificar la cantidad o el tipo de pedestales para adaptarse a las necesidades reales del proyecto.